

**Anlegeformat:** 216 mm x 216 mm **Endformat:** 210 mm x 210 mm

#### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### Kalendarium

Ein vorgefertigtes Kalendarium können Sie hier herunterladen:



## Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
  - 13, bzw. 14 Seiten fortlaufend (Deckblatt, JAN, FEB, ...)
- Format: 216 mm x 216 mm (inkl. 3 Beschnitt)
- Sicherheitsabstand 3 mm, oben 16 mm (wg. Spirale)
- Farbmodus: CMYK
  - Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Sie können unsere Kalendervorlage verwenden
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

#### 3 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten 16 mm Sicherheitsabstand oben

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm, bzw. oben 16 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

## Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 🕹
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 🛃
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

# **Monatskalender Quadrat 210**

**Anlegeformat:** 216 mm x 216 mm **Endformat:** 210 mm x 210 mm

# 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese) Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

## 3 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten 16 mm Sicherheitsabstand oben

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm, bzw. oben 16 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

